



## Covid 19 Controlelijst



Generieke Gids:

<b>IDENTIFICATIE</b> gecontroleerde onderneming	<b>KBO of VE nr</b>	.....
<b>Naam</b>	.....	
<b>Adres</b>	.....	

<b>Afgifte kopie controlelijst COVID-19</b>	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEEN
<b>VERPLICHT luik</b>		
<input type="checkbox"/> De bevoegde diensten Preventie en Bescherming op het Werk werden niet betrokken en gaven geen advies betreffende de Covid19-risicoanalyse en –maatregelen. <input type="checkbox"/> Interne/Externe dienst <input type="checkbox"/> Veiligheidscoördinator		
<input type="checkbox"/> Het overleg betreffende de covid19-risicoanalyse en maatregelen werd niet gehouden		
<b>Handhygiëne</b>		
<input type="checkbox"/> Handwasvoorzieningen zijn niet uitgerust met water, zeep en papieren doekjes of een dispenser met papier of doorlopend textiel. <input type="checkbox"/> Er worden handdoeken uit stof gedeeld of elektrische handdrogers gebruikt. <input type="checkbox"/> Waar handen wassen niet mogelijk is, wordt geen handgel voorzien.		
<b>Social distancing : 1,5 meter afstand houden in en rond het gebouw</b>		
<input type="checkbox"/> De afstand tussen werkposten zonder tussenwand is kleiner dan 1,5 meter. <input type="checkbox"/> In de toiletten zijn geen social distancing-maatregelen genomen (vb. aantal beperkt, afgeplakt, ...). <input type="checkbox"/> Voor zitplaatsen of vergaderruimten zijn geen social distancing-maatregelen genomen (vb. aantal stoelen beperkt, zitruimte afgeplakt, affiche, ...). <input type="checkbox"/> In de kleedkamers zijn geen sociale distancing-maatregelen genomen (vb. aantal ruimtes beperkt, zitplaatsen afgeplakt, affiche, ...). <input type="checkbox"/> Er zijn geen looproutes aangeduid met hulpmiddelen zoals markeringen, linten, tussenwanden, affiches, ... <input type="checkbox"/> Bij in- en uitgangen of smalle doorgangen is er geen voorrangs- of eenrichtingsverkeer. <input type="checkbox"/> Het gebruik van de liften is niet beperkt.		
<b>Algemene hygiëne</b>		
<input type="checkbox"/> Gemeenschappelijke aanraakoppervlakten zoals klinken, automaten en apparaten worden niet schoongemaakt. <input type="checkbox"/> Er zijn geen of nauwelijks collectieve beschermingsmiddelen zoals tussenwanden, linten en markeringen. De aanwezigen zijn dus aangewezen op persoonlijke middelen, zoals een mondmasker.		
<b>Ventilatie</b>		
<input type="checkbox"/> Er is onvoldoende natuurlijke of mechanische verluchting van de bedrijfsruimten. <input type="checkbox"/> Er worden individuele ventilatoren gebruikt. <input type="checkbox"/> De luchtkwaliteitsmeter (CO2) in de verplichte sectoren is niet voorzien <input type="checkbox"/> De werkgever beschikt niet over <b>een actieplan</b> om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren voor CO2-concentraties tussen de 900 ppm en 1200ppm, <b>in die sectoren waar de installatie van een luchtkwaliteitsmeter CO2 verplicht is.</b>		
<b>'Derden': uitzendkrachten en externen zoals leveranciers, klanten en aannemers</b>		
<input type="checkbox"/> Derden worden onvoldoende geïnformeerd over de Covid 19-maatregelen in het bedrijf. <input type="checkbox"/> De eigen werknemers zijn onvoldoende geïnformeerd over het omgaan met derden. <input type="checkbox"/> De maatregelen voor de eigen werknemers worden minder goed toegepast voor derden.		

**Verplichtingen inzake het naleven van de maatregelen opgelegd door de bevoegde overheden om het COVID-19 virus te beperken**

- Er bevinden zich personen op de arbeidsplaats die geen bewijs kunnen voorleggen dat zij de door de lokale overheden opgelegde maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken, naleven

**Eventuele toelichtingen bij aangekruiste vakjes:**

....  
....  
....  
....  
....  
....

**Deze controle:**

- Geeft aanleiding tot een termijn tot in regel stelling
- Geeft aanleiding tot een waarschuwing
- Geeft aanleiding tot het opstellen van een Pro Justitia
- Geeft aanleiding tot een mededeling aan één of meerdere bevoegde dienst
- Blijft zonder gevolg (conforme situatie)

<b>Datum/tijdstip van de controle</b>	
<b>Naam, dienst &amp; handtekening sociaal inspecteur</b>	